

Tarifa de precios  
**Herramientas Eléctricas**  
**Jardín Bosch**

# 2010

Válida a partir del 01.01.2010

**Con todas las novedades**

powered by  
**Li-Ion**  
technology



**Incluye Canon  
Gestión RAEE**

**Incluye Tasa  
ECOLEC**

# USUARIO

La presente tarifa anula y sustituye totalmente a las anteriores, tanto en cuanto a los precios como a las referencias. IVA no incluido.

Los precios de venta indicados (PVP) son orientativos.



**BOSCH**

Innovación para tu vida

CORTACÉSPED ROTATIVO ROTAK

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓD. BARRAS 3165140...	PVP
ROTAK 320 *	0.600.885.A00	Par de giro:13 Nm. Potencia:1000 W. Ancho de corte: 32 cm. <b>Ajuste de la altura de corte en el eje, en 3 niveles</b> (20 - 60 mm). Palanca para visualizar la altura de corte. Asa en la carcasa para un fácil transporte. Muy ligero: 7 kg. Capacidad de la cesta: 28 l - <b>SISTEMA POWER DRIVE.</b> <b>*DISPONIBLE HASTA MARZO 2010</b>	349628	114,95
ROTAK 32 **	0.600.885.B00	Par de giro: 13 Nm. Potencia:1200 W. Ancho de corte: 32 cm. <b>Ajuste de la altura de corte en el eje, en 3 niveles</b> (20 - 60 mm). Asa en la carcasa para un fácil transporte. Muy ligero: 7 kg. Capacidad de la cesta: 31 l - <b>SISTEMA POWER DRIVE.</b> Sistema de peines para cortar en los bordes. <b>**VÁLIDO A PARTIR DE MARZO 2010. Sustituye a Rotak 320</b>	557436	114,95
ROTAK 34-II Con peines	0.600.881.A00	Par de giro:20 Nm. Potencia:1300 W. Ancho de corte: 34 cm. <b>Ajuste central</b> de la altura de corte en 10 niveles (20 - 70 mm). Muy ligero: 11 kg. Capacidad de la cesta: 40 l. Nuevo y patentado <b>sistema de peines. SISTEMA POWER DRIVE.</b>	393560	186,95
ROTAK 37-II Con peines	0.600.881.B00	Par de giro:21 Nm. Potencia:1400 W. Ancho de corte: 37 cm. <b>Ajuste central</b> de la altura de corte en 10 niveles (20 - 70 mm). Muy ligero: 11.2 kg. Capacidad de la cesta: 40 l. Nuevo y patentado <b>sistema de peines. SISTEMA POWER DRIVE.</b>	393621	221,00
ROTAK 40-II Con peines	0.600.881.C00	Par de giro:22 Nm. Potencia:1600 W. Ancho de corte: 40 cm. <b>Ajuste central</b> de la altura de corte en 10 niveles (20 - 70 mm). Muy ligero: 13.2 kg. Capacidad de la cesta: 50 l. Empuñadura con barra. Ruedas de goma. Nuevo y patentado <b>sistema de peines. SISTEMA POWER DRIVE.</b>	393669	274,00
ROTAK 43-II Con peines	0.600.881.D00	Par de giro:23 Nm. Potencia:1700 W. Ancho de corte: 43 cm. <b>Ajuste central</b> de la altura de corte en 10 niveles (20 - 70 mm). Muy ligero: 13.5 kg. Capacidad de la cesta: 50 l. Empuñadura con barra. Ruedas de goma. Nuevo y patentado <b>sistema de peines. SISTEMA POWER DRIVE.</b>	393720	309,00



CORTACÉSPED ROTATIVO ROTAK A BATERÍA

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓD. BARRAS 3165140...	PVP
ROTAK 34-LI	0.600.881.E00	<b>Rotak con batería de litio de 36V</b> , con la potencia de uno eléctrico. Ancho de corte 34 cm, altura de corte 20-70 mm, muy ligero: 12 Kg, <b>peines incorporados</b> para cortes cerca de los bordes, paredes etc, caja recolectora de 40 l. Empuñadura con barra giratoria, ruedas de goma. <b>Recarga en sólo 1 hora</b>	441445	459,00
ROTAK 37-LI	0.600.881.J00	<b>Rotak con batería de litio de 36V</b> , con la potencia de uno eléctrico. Ancho de corte 37 cm, altura de corte de 20-70 mm, muy ligero: 13,9 Kg, <b>peines incorporados</b> para cortes cerca de los bordes, paredes etc, caja recolectora de 40 l. Empuñadura con barra giratoria, ruedas de goma. <b>Recarga en solo 1 hora</b>	524247	499,00
ROTAK 43-LI	0.600.881.K00	<b>Rotak con batería de litio de 36V</b> , con la potencia de uno eléctrico. Ancho de corte 43 cm, altura de corte de 20-70 mm, muy ligero: 14,7 Kg, <b>peines incorporados</b> para cortes cerca de los bordes, paredes etc, caja recolectora de 50 l. Empuñadura con barra giratoria, ruedas de goma. <b>Se suministra con 2 baterías. Recarga en solo 1 hora</b>	524278	699,00

CORTACÉSPED HELICOIDAL

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓD. BARRAS 3165140...	PVP
ASM 32	0.600.889.A00	Cortacésped eléctrico 360W. Sistema corte helicoidal, rodillo con 4 cuchillas. ancho corte 32cm. altura corte 12-32mm; ajuste de altura central con 5 niveles.	427395	219,95

CORTACÉSPED MANUAL

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓD. BARRAS 3165140...	PVP
AHM 30	0.600.886.001	Cortacésped manual. Sistema corte helicoidal, rodillo con 4 cuchillas. ancho corte 30cm. altura corte 12-40mm; ajuste de cuchilla inferior:sistema click	247207	84,95
AHM 38 C	0.600.886.102	Cortacésped manual. Sistema corte helicoidal, rodillo con 5 cuchillas. ancho corte 38cm. altura corte 15-43 mm; ajuste de cuchilla inferior:sistema click	256360	104,95

**ESCARIFICADOR**

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓD. BARRAS 3165140...	PVP
ALR 900	0.600.88A.000	Motor Power Drive 900 W. 32 cm de ancho. Escarificado con 10 púas dobles. Altura de escarificado -5/0/+5/+10 mm. Cesta colectora 50 l. Con 4 ruedas.	512909	209,00

**CORTABORDES**

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓD. BARRAS 3165140...	PVP
ART EASYTRIM 23	0.600.878.A00	Ancho de corte: <b>23 cm</b> . Potencia: <b>280 W</b> . Alimentación del hilo por golpeo: 1.6 mm x 4 metros. Ergonómico. Excelente relación calidad-precio.	349420	34,95
ART EASYTRIM 26	0.600.878.G00	Ancho de corte: <b>26 cm</b> . Potencia: <b>300 W</b> . Alimentación del hilo por golpeo: 1.6 mm x 4 metros. Ergonómico. Excelente relación calidad-precio.	357685	46,95
ART COMBITRIM 23	0.600.878.B00	Ancho de corte: <b>23 cm</b> . Potencia: <b>400W</b> . Combinación de hilo: estándar para condiciones normales (1.6 mm x 4 m) y extra-fuerte para condiciones adversas (6 uds x 2.4 mm rizado). Alimentación del hilo por golpeo. Cabezal rotativo 90°. Bastón ajustable en altura: de 800 a 1150 mm.	349512	57,95
ART COMBITRIM 26	0.600.878.C00	Ancho de corte: <b>26 cm</b> . Potencia: <b>450W</b> . Combinación de hilo: estándar para condiciones normales (1.6 mm x 4 m) y extra-fuerte para condiciones adversas (6 uds x 2.4 mm rizado). Alimentación del hilo por golpeo. Cabezal rotativo 90°. Bastón ajustable en altura: de 800 a 1150 mm.	349529	68,95
ART COMBITRIM 30	0.600.878.D00	Ancho de corte: <b>30 cm</b> . Potencia: <b>500W</b> . Combinación de hilo: estándar para condiciones normales (1.6 mm x 4 m) y extra-fuerte para condiciones adversas (6 uds x 2.4 mm rizado). Alimentación del hilo por golpeo. Cabezal rotativo 90°. Bastón ajustable en altura: de 800 a 1150 mm. Incluye ruedas y protector de plantas (protege las plantas y sirve de guía de corte).	349611	95,95

**CORTABORDES A BATERÍA**


MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓD. BARRAS 3165140...	PVP
ART 23 EASYTRIM ACCU	0.600.878.H00	Ancho de corte: <b>23 cm</b> . 14,4V/1.5 Ah. Cargador de 3 h. <b>Novedoso sistema de corte</b> . segura y efectiva cuchilla de plástico. <b>Autonomía</b> : 500 metros con la misma batería. Diseño ergonómico, muy ligero. Incluye 10 cuchillas de recambio	437622	92,95
ART 26 EASYTRIM ACCU	0.600.878.J00	Ancho de corte: <b>26 cm</b> . 14,4V/1.5 Ah. Cargador de 3 h. <b>Novedoso sistema de corte</b> . segura y efectiva cuchilla de plástico. <b>Autonomía</b> : 500 metros con la misma batería. Diseño ergonómico, muy ligero. Incluye 10 cuchillas de recambio	437646	104,95
ART ACCUTRIM 23	0.600.878.E00	Ancho de corte: <b>23 cm</b> . 18V/1.5 Ah. Cargador de 90 min. <b>Sistema de corte</b> : cuchilla de plástico (suministro: 6 cuchillas). <b>Autonomía</b> : 800 metros con la misma batería. Cabezal rotativo en 90°. Bastón telescópico ajustable desde 800 a 1150 mm.	349680	114,95
ART ACCUTRIM 26	0.600.878.F00	Ancho de corte: <b>26 cm</b> . 18V/1.5 Ah. Cargador de 90 min. <b>Sistema de corte</b> : cuchilla de plástico (suministro: 6 cuchillas). <b>Autonomía</b> : 800 metros con la misma batería. Cabezal rotativo en 90°. Bastón telescópico ajustable desde 800 a 1150 mm. Incluye ruedas y protector de plantas	349741	140,95
ART 23 Li	0.600.878.K00	<b>ART 23 Li. Batería de litio</b> . Potencia <b>14.4 V</b> , diámetro de corte <b>23 cm</b> , sistema de corte: cuchilla de plástico, bastón telescópico/ajuste de altura, cabezal rotativo inclinable. Incluye 10 cuchillas de recambio	468589	139,95
ART 26 Li	0.600.878.L00	<b>ART 26 Li. Batería de litio</b> . Potencia <b>18 V</b> , diámetro de corte <b>26 cm</b> , sistema de corte: cuchilla de plástico, bastón telescópico/ajuste de altura, Cabezal rotativo inclinable. Incluye 10 cuchillas de recambio	468602	159,95

**TIJERAS ISIO**

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓD. BARRAS 3165140...	PVP
ISIO Cortacésped ***	0.600.833.00B	Isio tijeras cortacésped con batería Litio-Ion de 3,6 V sin descarga espontánea ni efecto memoria, <b>cuchilla intercambiable cortada con láser</b> con ancho de corte de <b>80 mm</b> , muy ligero sólo 0,5 Kg, ergonómica, recarga rápida. <b>Sistema Anti-Blocking</b> . Indicador LED de estado de la batería	513630	79,95
ISIO Arreglasetos ***	0.600.833.00C	Isio tijeras arreglasetos con batería Litio-Ion de 3,6 V sin descarga espontánea ni efecto memoria, <b>cuchilla intercambiable cortada con láser</b> con longitud de corte de <b>110 mm</b> y distancia entre cuchillas <b>8 mm</b> , muy ligero sólo 0,5 Kg, ergonómica, recarga rápida. <b>Sistema Anti-Blocking</b> . Indicador LED de estado de la batería	513647	79,95
ISIO 2 Cuchillas***	0.600.833.00E	Isio tijeras con batería Litio-Ion de 3,6 V sin descarga espontánea ni efecto memoria. Incluye 2 cuchillas intercambiables, versión <b>cortasetos</b> y versión <b>cortacésped</b> , cortadas con láser con longitud de corte de <b>110 mm</b> y <b>80 mm</b> respectivamente, muy ligero sólo 0,6 Kg, ergonómica, recarga rápida. <b>Sistema Anti-Blocking</b> . Indicador LED de estado de carga	513661	92,95


\*\*\* Importante= Sólo se suministran en múltiplos de 4 udes. El sistema redondeará automáticamente hacia arriba



MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓD. BARRAS 3165140...	PVP
 ISIO CORTACÉSPED + BASTÓN *	0.600.833.00D	Isio tijeras cortacésped con bastón incorporado y batería Lítio-Ion de 3,6 V sin descarga espontánea ni efecto memoria, cuchilla intercambiable cortada con láser con ancho de corte de 80 mm, muy ligero sólo 1,2 Kg, ergonómica, recarga rápida. Sistema Anti-Blocking. Indicador LED de estado de la batería. Bastón telescópico con ruedas incorporadas	513654	104,95




\* Importante= Sólo se suministran en múltiplos de 2 udes. El sistema redondeará automáticamente hacia arriba

#### CISO: TIJERAS DE PODA

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓD. BARRAS 3165140...	PVP
 CISO: TIJERAS DE PODA	0.600.855.003	Batería de litio 3.6 V (1.3 Ah). Diámetro de corte hasta 14mm, Sistema de corte Bypass gracias a su gatillo, Cuchilla intercambiable de acero de alta calidad, Sólo 0,5 kg, Cortes por carga 500 (ramas 9 mm). Indicador LED estado de la batería.	516662	79,95

\*\*\* Importante= Sólo se suministran en múltiplos de 4 udes. El sistema redondeará automáticamente hacia arriba




#### TIJERAS A BATERIA AGS / ASB

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓD. BARRAS 3165140...	PVP
 AGS 10,8 LI *	0.600.856.100	Tijeras cortacésped con batería de litio de 10,8 V. Gran autonomía de 100 mins, cuchillas de alta calidad de 10 cm de ancho. Indicador LED de estado de la batería, cómodo sistema SDS de cambio de cuchillas. Muy ligero. * LANZAMIENTO FEBRERO 2010	560207	114,95
 AGS 10,8 LI + BASTÓN *	0.600.856.101	Tijeras cortacésped con batería de litio de 10,8 V. Gran autonomía de 100 mins, cuchillas de alta calidad de 10 cm de ancho. Indicador LED de estado de la batería, cómodo sistema SDS de cambio de cuchillas. Muy ligero. Incluye bastón telescópico. * LANZAMIENTO FEBRERO 2010	560221	139,95
 ASB 10,8 LI SET *	0.600.856.301	Set tijeras con batería de litio de 10,8 V. Autonomía de 100 min, cuchillas de alta calidad: cortasetos de 12 y 20 cm de largo y cortacésped de 10 cm de ancho. Indicador LED de estado de batería, fácil sistema de cambio de cuchillas. Ligero. Anti-blocking. * LANZAMIENTO FEBRERO 2010	560245	149,95

#### CORTASETOS

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓD. BARRAS 3165140...	PVP
AHS 4-16	0.600.847.003	390 W. 42 cm de espada. ancho corte 16 mm. 2.9 kg	324502	65,95
AHS 42-16	0.600.847.103	420 W. 42 cm de espada. ancho corte 16 mm. 2.9 kg	324571	77,95
AHS 48-16	0.600.847.203	420 W. 48 cm de espada. ancho corte 16 mm. 3 kg	324588	87,95
AHS 52-16	0.600.847.403	420 W. 52 cm de espada. ancho corte 16 mm. 3,1 kg	324632	99,95
AHS 63-16C	0.600.847.503	420 W. 63 cm de espada. ancho corte 16 mm. 3,2 kg	324663	122,95
AHS 400-24T	0.600.848.000	550 W. 40 cm de longitud de espada. ancho corte 24 mm. gran fuerza 50Nm. 3.9 kg. Incluye protector de cuchillas (protege las cuchillas de los choques contra muros o vallas)- cuchillas más brillantes	399418	139,95
AHS 480-24T	0.600.848.100	550 W. 48 cm de longitud de espada. ancho corte 24 mm. gran fuerza 50Nm. 3.9 kg. Incluye protector de cuchillas (protege las cuchillas de los choques contra muros o vallas)- cuchillas más brillantes	399456	145,95
AHS 550-24ST	0.600.848.200	600 W. 55 cm de longitud de espada. ancho corte 24 mm. gran fuerza 50Nm. 4 kg. Incluye protector de cuchillas (protege las cuchillas de los choques contra muros o vallas)- cuchillas más brillantes	399494	157,95
AHS 600-24ST	0.600.848.300	600 W. 60 cm de longitud de espada. ancho corte 24 mm. gran fuerza 50Nm. 4,2 kg. Incluye protector de cuchillas (protege las cuchillas de los choques contra muros o vallas)- cuchillas más brillantes	399531	174,95
AHS 6000- PRO T	0.600.848.A00	700 W. 60 cm de longitud de espada. ancho corte 34 mm. gran fuerza 80Nm. 4.3 kg. Incluye protector de cuchillas (protege las cuchillas de los choques contra muros o vallas) - cuchillas más brillantes.	399616	199,95
AHS 7000- PRO T	0.600.848.B00	700 W. 70 cm de longitud de espada. ancho corte 34 mm. gran fuerza 80Nm. 4.5 kg. Incluye protector de cuchillas (protege las cuchillas de los choques contra muros o vallas) - cuchillas más brillantes	399654	219,00


**CORTASETOS A BATERÍA**

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓD. BARRAS 3165140...	PVP
AHS 41 ACCU	0.600.839.180	Batería Ni-Cd de 14.4V/1.5 Ah. 50 minutos de autonomía por carga (aprox 125 m2 de seto). <b>41 cm</b> de longitud de espada. ancho de corte <b>15 mm</b> . 2.4 kg	325943	<b>119,95</b>
AHS 52 ACCU	0.600.839.480	Batería Ni-Cd de 14.4V/1.5 Ah. 50 minutos de autonomía por batería (aprox 125 m2 de seto). <b>52 cm</b> de longitud de espada. ancho de corte <b>15 mm</b> . 2.6 kg. Se suministra con 2 baterías	325974	<b>149,95</b>
AHS 48 Li 	0.600.849.000	<b>AHS 48 Li. Batería de litio con 18 V</b> , longitud de cuchilla <b>48 cm</b> , espacio entre dientes 15 mm, soft grip, cuchillas brillantes, autonomía de 25 metros de seto, sistema Antibloqueo, sistema de parada automática. Muy ligero.	465168	<b>164,95</b>
AHS 52 Li 	0.600.849.001	<b>AHS 52 Li. Batería de litio con 18 V</b> , longitud de cuchilla <b>52 cm</b> , espacio entre dientes 15 mm, soft grip, cuchillas brillantes, autonomía de 25 metros de seto, sistema Antibloqueo, sistema de parada automática. Muy ligero.	465175	<b>174,95</b>
AHS 54-20 Li 	0.600.84A.100	<b>AHS 54-20 Li. Batería de litio con 36 V</b> , longitud de cuchilla <b>54 cm</b> , espacio entre dientes <b>20 mm</b> , soft grip, cuchillas brillantes, <b>autonomía de 50 min</b> , <b>función Anti-Blocking</b> , Función "Aserrar", sistema de parada automática.	513883	<b>349,00</b>

**SIERRAS DE CADENA**

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓD. BARRAS 3165140...	PVP
AKE 30 S	0.600.834.400	<b>1800 W, 30 cm</b> de espada, velocidad <b>9 m/s</b> , tensado de cadena <b>SDS</b> , sin herramientas y una sola mano , garras de acero, parada automática. Cadena de 1,1 mm - Ideal para usuarios primerizos	465380	<b>114,95</b>
AKE 35 S	0.600.834.500	<b>1800 W, 35 cm</b> de espada, velocidad <b>9 m/s</b> , tensado de cadena <b>SDS</b> , sin herramientas y una sola mano, garras de acero, parada automática. Cadena de 1,1 mm - Ideal para usuarios primerizos	465403	<b>139,95</b>
AKE 40 S	0.600.834.600	<b>1800 W, 40 cm</b> de espada, velocidad <b>9 m/s</b> , tensado de cadena <b>SDS</b> , sin herramientas y una sola mano, garras de acero, parada automática. Cadena de 1,1 mm - Ideal para usuarios primerizos	465427	<b>165,95</b>
AKE 35-19S	0.600.836.E03	<b>1900 W, 35 cm</b> de espada, velocidad <b>12 m/s</b> , tensado de cadena sin herramientas ( <b>SDS</b> ), garras de acero, parada automática. Cadena de 1,1 mm - Ideal para usuarios aficionados	467278	<b>169,95</b>
AKE 40-19S	0.600.836.F03	<b>1900 W, 40 cm</b> de espada, velocidad <b>12 m/s</b> , tensado de cadena sin herramientas ( <b>SDS</b> ), garras de acero, parada automática. Cadena de 1,1 mm - Ideal para usuarios aficionados	467308	<b>195,95</b>
AKE 40-19 Pro	0.600.836.803	<b>1900 W, 40 cm</b> de espada, velocidad <b>13 m/s</b> , tensado de cadena sin herramientas ( <b>SDS</b> ), garras de acero, parada automática. Cadena de triple cromo de 1,3 mm. Incluye maletín de transporte. - Ideal para usuarios semiprofesionales	349864	<b>265,00</b>

**SIERRA DE CADENA A BATERÍA**


MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓD. BARRAS 3165140...	PVP
AKE 30 LI* 	0.600.837.100	<b>Sierra de batería de litio de 36V (2,6 Ah)</b> , hasta 100 cortes en ramas de 10 x 10 cm. <b>30 cm</b> de longitud de espada. Velocidad 8 m/s. Cadena de cromo 1,1mm. <b>Fácil ajuste de la cadena</b> sin herramientas. Sistema de <b>freno doble</b> . Tiempo de parada 0,1 seg. <b>*LANZAMIENTO PREVISTO MAYO 2010.</b>	559362	<b>459,00</b>

**BIOTRITURADORES**

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓD. BARRAS 3165140...	PVP
AXT 2000 Rapid	0.600.853.500	<b>Triturador de cuchilla</b> . Ideal para materiales verdes y blandos. <b>2000 W</b> , <b>80Kg/h</b> , <b>corta ramas hasta 35 mm</b> . Incluye prensador - SISTEMA POWER DRIVE. Cuchilla alta calidad cortada con láser.	430524	<b>269,00</b>
AXT 2200 Rapid	0.600.853.600	<b>Triturador de cuchilla</b> . Ideal para materiales verdes y blandos. <b>2200 W</b> , <b>90Kg/h</b> , <b>corta ramas hasta 40 mm</b> . Incluye prensador - SISTEMA POWER DRIVE. Cuchilla alta calidad cortada con láser.	430555	<b>289,00</b>
AXT 25 D	0.600.803.100	<b>Desmenuzadora silenciosa con sistema de corte con fresa</b> . <b>2500 W</b> . Ideal para ramas de hasta 4 cm de diámetro. 230 V. rendimiento 190 Kg/h. Alimentación automática por succión. Caja recolectora 50l incorporada. <b>Fácil de guardar</b>	465328	<b>439,00</b>
AXT 25 TC	0.600.803.300	<b>Desmenuzadora silenciosa con sistema turbina patentado</b> , apto para material verdes y todo tipo de ramas hasta 4,5 cm. <b>2500 W</b> , Sistema de succión automática. Muy silenciosa. 230 Kg/h. Caja recolectora 50l incorporada. <b>Fácil de guardar</b>	465366	<b>579,00</b>

LIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN AQUATAK

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓD. BARRAS 3165140...	PVP
AQUATAK GO	0.600.876.H00	100 bar, 300 L/H, 1100 W. Carrito desmontable 4 ruedas. Asa ergonómica. Innovadora manguera en espiral hasta 2,5 m, plegada mide solo 20 cm. Incluye lanza de pulverización, pistola ergonómica y botella de detergente 0,5l. Función autosucción	467063	114,95
AQUATAK GO PLUS	0.600.876.J00	100 bar, 330 L/H, 1350 W. Carrito desmontable con 4 ruedas. Asa ergonómica. Innovadora manguera en espiral hasta 2,5 m, plegada mide solo 20 cm. Incluye lanza de pulverización, lanza rotativa, bolsa para guardar accesorios y botella de detergente 0,5l. Función autosucción	467094	149,95
AQUATAK 110	0.600.876.C00	110 bar. 360 l/h. 1600 W. 40°C. Soporte para accesorios. Ruedas. Sistema AUTO-STOP. Incluye: manguera de 5 m, botella de 0.5 l, lanza Vario-jet fan de una pieza (ajuste desde chorro plano a cuña y presión variable), lanza fresadora de suciedad, lanza flexible en 360° (valorada en 49.95€)	338608	174,95
AQUATAK 115 PLUS	0.600.876.E00	115 bar. 380 l/h. 1700 W. 40°C. Soporte para accesorios. Ruedas. Sistema AUTO-STOP. Incluye: manguera de 5 m, botella de 0.5 l, lanza Vario-jet fan de una pieza (ajuste desde chorro plano a cuña y presión variable), lanza fresadora de suciedad, lanza flexible en 360° (valorada en 49.95€)	338721	229,00
AQUATAK 1200 PLUS	0.600.876.F00	120 bar. 390 l/h. 1750 W. 60°C. Soporte para accesorios. Ruedas. Sistema AUTO-STOP. Incluye: manguera de 6m, botella de 0.5 l, lanza Vario-jet fan de una pieza (ajuste desde chorro plano a cuña y presión variable), lanza fresadora de suciedad, lanza flexible en 360° (valorada en 49.95€), cepillo de lavado	348973	249,00
AQUATAK CLIC 125	0.600.879.000	125 bar, 410 l/h. 1800 W. 60°C. Depósito para detergente intergrado (1 l.). Ruedas. Innovador Sistema Easyroll: Enrollado del cable y de la manguera para máxima comodidad y mínimo espacio de almacenamiento. Manguera Torsion Flex sin torsiones. Función autosucción. Incluye: manguera de 6m Torsion Flex, lanza 4-en-1 : alta presión con chorro plano; chorro recto rotativo o fijo; baja presión para aplicar jabón y enjuagar.	467124	409,00
AQUATAK CLIC 130	0.600.879.100	130 bar. 430 l/h. 2000 W. 60°C. Depósito para detergente intergrado (1 l.). Ruedas. Innovador Sistema Easyroll: Enrollado automático del cable y de la manguera dentro de la máquina. Manguera Torsion Flex sin torsiones. Función autosucción. Incluye: manguera de 9m Torsion Flex, lanza 4-en-1 : alta presión con chorro plano; chorro recto rotativo o fijo; baja presión para aplicar jabón y enjuagar.	467155	459,00
AQUATAK CLIC 135	0.600.879.200	135 bar. 450 l/h. 2100 W. 60°C. Depósito para detergente intergrado (1 l.). Ruedas. Innovador Sistema Easyroll: Enrollado automático del cable y de la manguera dentro de la máquina. Manguera Torsion Flex sin torsiones. Función autosucción. Incluye: manguera de 9m Torsion Flex, lanza 4-en-1 : alta presión con chorro plano; chorro recto rotativo o fijo; baja presión para aplicar jabón y enjuagar. Lanza flexible 360°	467186	519,00
AQUATAK CLIC 140	0.600.879.300	140 bar. 470 l/h. 2300 W. 60°C. Depósito detergente intergrado (1 l.). Ruedas. Innovador Sistema Easyroll: Enrollado automático del cable y de la manguera dentro de la máquina. Manguera Torsion Flex sin torsiones. Función autosucción. Incluye: manguera de 12m Torsion Flex, lanza 4-en-1 : alta presión con chorro plano; chorro recto rotativo o fijo; baja presión para aplicar jabón y enjuagar. Lanza flexible 360°	467216	579,00
AQUATAK 150 PRO	0.600.877.A01	Uso intensivo. 150 bar. 550 l/h. 2700 W. 60°C. Bomba metálica con cabeza visible de latón y manómetro integrado. Tanque para el detergente integrado y extraíble de 3l. Robustas ruedas de 5 radios. Sistema AUTO-STOP. Incluye: manguera de 12m (goma), lanzas de latón Vario jet-fan de una pieza (ajuste desde chorro plano a cuña y presión variable) y fresadora de suciedad	455381	609,00
AQUATAK 160 PRO X	0.600.877.C00	Uso intensivo. 160 bar. 600 l/h. 3000 W. 60°C. Bomba metálica con cabeza visible de latón y manómetro integrado. Tanque de detergente integrado y extraíble (3 l.). Robustas ruedas de 5 radios. Tambor para la manguera. Sistema AUTO-STOP. Incluye: manguera de 12m (goma), lanzas latón Vario jet-fan de una pieza (ajuste desde chorro plano a cuña y presión variable) y lanza fresadora	338936	729,00

**ACCESORIOS AQUATAK**

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓD. BARRAS 3165140...	PVP
Tubo de extensión con pistola	F.016.800.220	Tubo de extensión con pistola de pulverización integrada (para todos los AQUATAK excepto AQUATAK PRO)	356947	15,95
Lanza flexible en 360°	F.016.800.171	Lanza flexible 360°, "Flexi-lance" (p/ AQUATAK GO, GO+, 110,110+,115+,1200+,1250,Gama CLIC)	349048	49,95
Aquasurf:Limpiador terrazas	F.016.800.169	Limp. terrazas "AQUASURF" (para AQUATAK 110,110+,115+,1200+,1250,Gama CLIC)	349055	69,95
Filtro agua	F.016.800.284	Filtro de agua (para todas las AQUATAK). Evita la entrada de impurezas o cal en la máquina	507639	19,95
Válvula retención	F.016.800.222	Válvula de retención (para todas las AQUATAK). Evita rotura de motor en caso de disminución de caudal en la red de agua	356961	24,95
Cepillo limpieza	F.016.800.209	Cepillo de limpieza (p/ AQUATAK GO, GO+, 110,110+,115+,1200+,1250, Gama CLIC)	356831	13,95
Cepillo limpieza giratorio fijo	F.016.800.210	Cepillo giratorio fijo (p/ AQUATAK GO, GO+, 110,110+,115+,1200+,1250, Gama CLIC)	356848	39,95
Cepillo limpieza giratorio flexible	F.016.800.211	Cepillo giratorio ajustable (p/ AQUATAK GO, GO+, 110,110+,115+,1200+,1250, Gama CLIC)	356855	49,95
Cepillo limpieza giratorio fijo Gama Pro	F.016.800.194	Cepillo giratorio rígido Pro (p/ AQUATAK 150 PRO, 160 PRO X)	350297	79,95
Manguera prolongadora 7 m	F.016.800.212	Manguera prolongadora de 7 m (p/ AQUATAK 110,110+,115+,1200+,1250, Gama CLIC)	356862	47,95
Manguera prolongadora 10 m	F.016.800.213	Manguera prolongadora de 10m (p/ AQUATAK 110,110+,115+,1200+,1250, Gama CLIC)	356879	69,95
Manguera prolongadora 7m Gama Pro	F.016.800.196	Manguera prolongadora Pro (p/ AQUATAK 150 PRO, 160 PRO X)	350310	99,95
Juego limpieza tuberías 8 m	F.016.800.214	Juego de limpieza de tuberías 8 m (p/ AQUATAK GO, GO+, 110,110+,115+,1200+,1250,Gama CLIC)	356886	69,95
Juego limpieza tuberías 15 m	F.016.800.216	Juego de limpieza de tuberías 15 m (p/ AQUATAK GO, GO+, 110,110+,115+,1200+,1250,Gama CLIC)	356909	99,95
Juego limpieza tuberías 8 m Gama Pro	F.016.800.228	Juego de limpieza de tuberías 8 m (p/ AQUATAK 150 PRO, 160 PRO X)	357029	99,95
Dispositivo chorro arena	F.016.800.218	Dispositivo de chorro de arena. Ideal para quitar pintura, graffitis (p/ 110,110+,115+,1200+,1250, Gama CLIC)	356923	69,95
Dispositivo chorro arena Gama Pro	F.016.800.197	Dispositivo de chorro de arena Pro. Ideal para quitar pintura, graffitis (p/ AQUATAK 150 PRO, 160 PRO X)	350327	109,95
Set adaptadores universales	F.016.800.198	Set de adaptadores Universales (accesorios Bosch en las máquinas de otros fabricantes)	350334	9,95
Adaptador para accesorios Kärcher	F.016.800.226	Adaptador (para que los accesorios Kärcher sean compatibles con las AQUATAK de Bosch)	357005	4,95

**DETERGENTES AQUATAK**

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓD. BARRAS 3165140...	PVP
Detergente para llantas	F.016.800.229	Elimina los restos de suciedad persistentes en las llantas y consigue limpiar perfectamente incluso en esquinas y lugares de difícil acceso. 0.75 litros	357036	9,95
Elimina insectos	F.016.800.230	Para limpiar el parabrisas. el capó o la rejilla del coche. para el paragolpes o los retrovisores laterales. No se le resisten ni los restos de insectos de difícil eliminación. 0.75 litros	357043	9,95
Detergente multiusos 2,5 l	F.016.800.231	Detergente especial concentrado multi-usos 2,5 l	357562	14,95
Detergente multiusos 0,5 l	F.016.800.232	Para limpiar casi todos los ámbitos de la casa y del jardín cuando son muchos y variados los materiales a limpiar. Detergente multi-usos concentrado. 0.5 litros	357579	8,95
Cera de limpieza 2,5 l	F.016.800.233	Cera de limpieza concentrada 2,5 l	357586	14,95
Cera de limpieza 0,5 l	F.016.800.234	Protege la pintura del automóvil. caravanas... proporcionando un aspecto brillante y duradero al vehículo. Detergente concentrado. 0.5 litros	357593	8,95
Detergente para cristales	F.016.800.235	Detergente especial concentrado para limpieza de cristales 0,5 l	357609	8,95
Detergente para coches	F.016.800.236	Ideal para una limpieza sin rayas sobre superficies lacadas de automóviles. caravanas y remolques. Detergente concentrado. 0.5 litros	357616	8,95
Detergente para patios	F.016.800.237	Para eliminar rápida y eficazmente algas. musgo y otras suciedades de muros de ladrillo. suelos. tejados... Detergente concentrado. 0.5 litros	357623	8,95

**ACCESORIOS MÁQUINAS JARDIN**
**ACCESORIOS CORTACÉSPEDAS**

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓD. BARRAS 3165140...	PVP
Cuchilla ROTAK 320	F.016.800.108	Cuchillas de recambio ROTAK 320	268585	16,50
Cuchilla ROTAK 32	F.016.800.299	Cuchillas de recambio ROTAK 32- NUEVO	571142	16,95
Cuchilla ROTAK 34	F.016.800.271	Cuchillas de recambio ROTAK II-34	399050	16,50
Cuchilla ROTAK 37	F.016.800.272	Cuchillas de recambio ROTAK II-37	399067	16,50
Cuchilla ROTAK 40	F.016.800.273	Cuchillas de recambio ROTAK II-40	399074	20,50
Cuchilla ROTAK 43	F.016.800.274	Cuchillas de recambio ROTAK II-43	399081	20,50
Cuchilla ROTAK 34 Li	F.016.800.288	Cuchilla de recambio ROTAK 34 LI	516808	17,95
Cuchilla ROTAK 37 Li	F.016.800.277	Cuchilla de recambio ROTAK 37 LI	441520	17,95
Cuchilla ROTAK 43 Li	F.016.800.278	Cuchilla de recambio ROTAK 43 LI	441537	19,95
Cuchilla ASM 32	F.016.800.007	Cuchilla inferior para ASM 32	230650	35,95
Caja colectoras AHM30	0.600.886.060	Caja recolectora de 30 cm: AHM 30	251044	20,95
Caja colectoras AHM38C	0.600.886.160	Caja recolectora de hierba AHM 38 C	251051	26,95

**ACCESORIOS ESCARIFICADOR**

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓD. BARRAS 3165140...	PVP
Garras acero ALR 900	F.016.800.285	Conjunto de 10 garras de recambio para ALR 900	515856	9,95

**ACCESORIOS CORTABORDES**

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓD. BARRAS 3165140...	PVP
Bobina de hilo PRO-TAP	F.016.800.175	Bobina e hilo estándar - Alimentación del hilo por golpeo. (1,6mm x 8m). Para todos los modelos EASYTRIM y COMBITRIM	349369	7,95
Recarga de hilo PRO-TAP	F.016.800.176	Recarga de hilo estándar - Alimentación del hilo por golpeo. (1,6mm x 24m). Para todos los modelos EASYTRIM y COMBITRIM	349376	6,95
Hilo extra-fuerte 23 cm	F.016.800.174	Hilo extra-fuerte. 23 cm (10 unidades). Para ART COMBITRIM 23 cm	349352	5,45
Hilo extra-fuerte 26 cm	F.016.800.181	Hilo extra-fuerte. 26 cm (10 unidades). Para ART COMBITRIM 26 cm	349956	5,45
Hilo extra-fuerte 30 cm	F.016.800.182	Hilo extra-fuerte. 30 cm (10 unidades). Para ART COMBITRIM 30 cm	349963	5,45
Ruedas para cortabordes	F.016.800.172	Ruedas de recambio para cortabordes. Para todos los modelos COMBITRIM, ACCUTRIM y NUEVOS ART Li	349338	9,95
Cuchillas de recambio ART batería 23 cm	F.016.800.177	Cuchillas de recambio ART a batería 23 cm (24 udes por envase). Válido para Accutrim 23, Easytrim 23 Accu y ART 23 Li	349383	6,95
Cuchillas de recambio ART batería 26 cm	F.016.800.183	Cuchillas de recambio ART a batería 26 cm (24 udes por envase). Válido para Accutrim 26, Easytrim 26 Accu y ART 26 Li	349970	6,95
Protector de plantas	F.016.800.173	Protector de plantas (para modelos Combitrim, Accutrim, ART Li)	349345	4,95

**ACCESORIOS TIJERAS ISIO**

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓD. BARRAS 3165140...	PVP
Hoja de corte para tijeras cortacésped	2.609.002.039	Cuchilla de tijeras cortacésped Isio. Corte de 8 cm, cortada con láser.	441100	19,95
Hoja de corte para tijeras arreglasetos	2.609.002.040	Cuchilla de las tijeras arreglasetos Isio. Longitud de 11 cm, distancia entre cuchillas 8 mm. Cortada con láser	441117	19,95
Bastón telescópico	2.609.002.041	Bastón telescópico para Isio con ruedas incorporadas	441124	29,95

**ACCESORIOS CISO**

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓD. BARRAS 3165140...	PVP
Cuchilla CISO	F.016.800.286	Cuchilla de recambio para CISO	516747	9,95

**ACCESORIOS TIJERAS AGS/ASB**

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓD. BARRAS 3165140...	PVP
Cuchilla césped de 10 cm	2.609.003.867	Cuchilla de 10 cm para césped (para AGS y ASB)	573535	24,95
Cuchilla césped de 8 cm	2.609.003.884	Cuchilla de 8 cm para césped (para AGS y ASB)	573566	19,95
Bastón telescópico	2.609.003.869	Bastón para tijera cortacésped AGS	573559	39,95
Cuchilla cortasetos de 20 cm	2.609.003.868	Cuchilla de 20 cm para cortar setos jóvenes (para AGS y ASB)	573542	24,95
Cuchilla cortasetos de 10 cm	2.609.003.885	Cuchilla de 10 cm para modelar setos (para AGS y ASB)	573573	19,95

**ACCESORIOS CORTASETOS**

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓD. BARRAS 3165140...	PVP
Gafas de Seguridad	F.016.800.178	Gafas de seguridad para todo tipo de trabajos en el jardín. Montura ajustable. anti-niebla y anti-rallado. Atractiva funda	349390	9,95
Spray de mantenimiento	1.609.200.399	Spray para AHS. Isio, ART, AXT (display de 20 uds). Unidad mínima de pedido: 20 unidades	005029	Pr unit. 8,95
Recogedor para ramas (2,70 m x 0,90 m)	F.016.800.055	Recogedor para ramas ( 2,70 m x 0,90 m )	247443	9,95
Collecto para AHS 40-42 cm espada	2.608.005.112	Collecto 40: 4-16, 42-16, 400-24 T, AHS 41 Accu	328197	9,95
Collecto para AHS 48 cm espada	2.608.005.114	Collecto 50: 48-16, 52-16, 480-24 T, AHS 52 Accu	328210	12,95
Collecto para AHS 55-60 cm espada	2.608.005.115	Collecto 60: 550-24 ST, 600-24 ST, 6000 PRO-T	328227	14,95
Collecto para AHS 70 cm espada	2.608.005.113	Collecto 70: 63-16 C, 650-24 ST, 7000 PRO-T	328203	17,95

**ACCESORIOS SIERRAS DE CADENA**

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓD. BARRAS 3165140...	PVP
Cadena de 30 cm (1,1 mm)	F.016.800.256	Cadena para TODAS las sierras de cadena de 30 cm de espada (AKE 30 S, AKE 30-19S)	396455	13,95
Cadena de 35 cm (1,1 mm)	F.016.800.257	Cadena para TODAS las sierras de cadena de 35 cm de espada (AKE 35 S, AKE 35-19S)	396462	16,95
Cadena de 40 cm (1,1 mm)	F.016.800.258	Cadena para TODAS las sierras de cadena de 40 cm de espada (AKE 40 S, AKE 40-19S)	396479	17,95
Espada + cadena 30 cm (1,1 mm)	F.016.800.259	Espada y cadena para TODAS las sierras de cadena de 30 cm de espada (AKE 30 S)	396486	39,95
Espada + cadena 35 cm (1,1 mm)	F.016.800.260	Espada y cadena para TODAS las sierras de cadena de 35 cm de espada (AKE 35 S, AKE 35-19S)	396493	44,95
Espada + cadena 40 cm (1,1 mm)	F.016.800.261	Espada y cadena para TODAS las sierras de cadena de 40 cm de espada (AKE 40 S, AKE 40-19S)	396509	49,95
Cadena de 40 cm triple cromo (1,3 mm)	F.016.800.240	Cadena triple cromo 1,3 mm para para sierra de cadena de 40 cm de espada (AKE 40-19 Pro)	357654	24,95
Espada+ cadena de 40 cm triple cromo (1,3 mm)	F.016.800.242	Espada y cadena triple cromo 1,3 mm para para sierra de cadena de 40 cm de espada (AKE 40-19 Pro)	357678	54,95
Afilador cadenas (1,1 mm)	F.016.800.262	Juego para afilar las cadenas de todas las sierras con cadenas de 1,1 mm, independientemente de la espada	396516	19,95
Afilador cadenas (1,3 mm)	F.016.800.263	Juego para afilar las cadenas de las sierras con cadenas de 1,3 mm > AKE PRO, independientemente de la espada	396523	19,95
Aceite 1 litro	2.607.000.181	Aceite adhesivo biodegradable de 1 litro	070867	8,95

**ACCESORIOS TRITURADORES**

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓD. BARRAS 3165140...	PVP
Saco colector	2.605.411.073	Saco colector residuos para AXT Rapid	080514	9,95
Cuchilla AXT Rapid	F.016.800.276	Cuchilla de recambio AXT Rapid	427135	15,95